Cordless Alliance System:

Eén accu voor alles.

Ontdek de snoerloze vrijheid – merken overkoepelend!

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Alles wordt eenvoudiger!

Het Cordless Alliance System (CAS) maakt je onafhankelijk van het stopcontact! Je kunt nu machines, accu-packs en laders van de meest uiteenlopende producenten zonder problemen met elkaar combineren. Daarmee zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op accu mogelijk – van standaard – tot speciale taken.

Allemaal merken waarop je kunt vertrouwen –

Veiligheid voor jou!

De CAS-partners zijn een alliantie van toonaangevende generalisten en specialisten met duidelijke focus op elektrische gereedschappen voor professionele toepassingen. Hierin worden een innovatieve geest alsmede een hoog prestatievermogen van de producten samengebracht. CAS is daarom een geavanceerd accu-systeem, waarop je voor je dagelijkse uitdagingen kunt vertrouwen.

metabo®

Producent van elektrisch gereedschap voor bouw en renovatie alsmede industrie. Met de LiHD-technologie is Metabo de belangrijkste aanbieder in het accu-segment.

www.metabo.com

Producten vanaf pag. 16

ROTHENBERGER

Toonaangevende producent van buisgereedschappen en machines voor installateurs, monteurs in koudetechniek en servicemonteurs.

rothenberger.com/gb-en/

Producten vanaf pag. 30

mafell

Specialist in elektrisch gereedschap voor timmerlieden, meubelmakers en soortgelijke beroepen zoals droogbouw en stukadoors. Van de ontwikkeling, productie tot de montage – MAFELL is: Made in Germany.

www.mafell.de/en/

Producten vanaf pag. 29

Collomix

Mixer-deskundige voor bouw en gevel met een groot aantal mixers en speciale mixers.

collomix.com/en/

Producten op pag. 33

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Producent van innovatief en hoogwaardig elektrisch gereedschap voor de bouwplaats en de industrie. Meer dan 90% wordt in eigen productie met het kwaliteitskeurmerk "Made in Germany" geproduceerd.

www.eibenstock.com/en/

Producten op pag. 33

EISENBLÄTTER

Specialist voor slijpgereedschap en machines, bijv. voor de metaalbouw, staal- en installatiebouw alsmede voor scheepswerven. Bijzonder bekend door de ontwikkeling van zijn haakse, lengte- en bandschuurmachines.

www.eisenblaetter.de/en/

Producten vanaf pag. 33

starmix

Producent van stofzuigers voor reinigingstoepassingen in industrie, bouw en hotelwezen, alsmede van haar- en handdrogers voor de sanitaire sector.

www.starmix.de/en

Producten vanaf pag. 35

part of starmix haaga

Specialist voor hand-veegmachines en uitvinder van de roterende schijfbezems.

www.starmix.de/en

Producten vanaf pag. 35

fischer

Technologisch marktleider in de belangrijkste gebieden in de bevestigingstechniek: ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Chemische en stalen ankers, kunststof pluggen en nog veel meer.

www.fischer-international.com/

Producten vanaf pag. 38

PREBENA®

Fabrikant van persluchttackers, compressoren en bevestigingsmiddelen in magazijnen voor ambacht en industrie. Met de PKT-HYBRIDE-technologie „Made in Germany“ op basis van accu's start PREBENA haar nieuwe Cordless-programma.

www.prebena.de

Producten vanaf pag. 39

JÖST

De firma Jöst is een middelgroot familibedrijf dat is gevestigd in Wald-Michelbach. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van schuur- en reinigingsmidddelen evenals -systemen.

www.joest-abrasives.com/en/

Producten vanaf pag. 40

CEMBRE

Cembre is een toonaangevende fabrikant van elektrische stekkeraansluitingen, crimp- en snijgereedschap, producten voor het spoor, evenals identificatie- en etiketteersystemen.

www.cembre.com

Producten vanaf pag. 41

steinel

Producent van heteluchtpistolen en lijmpistolen voor bouw en industrie.

www.steinel.de/en/steinel-group/

Producten vanaf pag. 34

ROKAMAT

Specifieke oplossingen voor de bouw, een innovatieve machinetechniek voor volledige warmtebescherming, droogbouw, renovatie, stuc- en betonbewerking.

www.rokamat.com/en/

Producten op pag. 36

BIRCHMEIER

Toonaangevende fabrikant van hoogwaardige sproeiers, schuimers en doseerunits voor tuin en industrie. Functionele en duurzame kwaliteit voor veeleisende gebruikers. Smart und Swiss sinds 1876.

www.birchmeier.com/en/

Producten vanaf pag. 36

edding®

Producent van een innovatieve compacte printerserie voor industriële markering met unieke communicatie-mogelijkheden. „Made in Germany“. Werd ontwikkeld in samenwerking met de Duitse technologiepartner Elried.

edding.tech/en/

Producten op pag. 38

Pressfit is het merk van Cembre SpA voor de productie van gereedschap voor persverbindingen van pijpleidingen voor water, gas, stoom, afval en HVAC.

www.pressfit.com

Producten vanaf pag. 46

GESIPA ontwikkelt en produceert zowel bindklinknagels, blindklinkmoeren als plaatsingsgereedschappen. Deze bevestigingssystemen bieden uitgebreide oplossingen voor de maakindustrie en wederverkoop.

www.gesipa.co.uk/

Producten vanaf pag. 48

Fabrikant van unieke gereedschappen voor professionele oppervlaktevoorbehandeling voor de reiniging en ruwheid van staal.

montipower.com/

Producten vanaf pag. 49

De CEMO Groep is een toonaangevend Europees bedrijf op het gebied van professionele tank- en containersystemen. CEMO biedt oplossingen voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen ter bescherming van mens en milieu. Gemaakt in Duitsland

www.cemo-group.com/

Producten vanaf pag. 54

Toonaangevend Zwitsers bedrijf op het gebied van snijgereedschap en speciaal gereedschap voor de verwerking van isolatiemateriaal in de bouw.

www.spewe.ch

Producten vanaf pag. 56

Als plaatwerkspecialist produceert TRUMPF innovatief accu- en elektrisch gereedschap voor het doorslijpen, verbinden en laskantvoorbereiding. Het assortiment omvat machines voor de metaalhandel en de industrie.

www.trumpf.com/en_GB/

Producten vanaf pag. 47

Fabrikant van hoogwaardige elektrisch gereedschap en accessoires voor de sanitaire, elektrische en renovatiesector.

SOLUTIONS FOR LEADERS - innovatief - betrouwbaar

www.baier-tools.com/en/home

Producten vanaf pag. 51

SCANGRIP is de grootste Europese producent van werklampen voor professionals en biedt de sterkste en breedste gamma's aan werklampen met de nieuwste ledverlichtingstechnologie op de markt.

www.scangrip.com/en-gb

Produkte ab S. 49

ITH is de wereldwijd leidende systeemleverancier voor industriële schroeftechniek groter dan M16 (5/8") en bied schroefgereedschappen (hydraulische boutspancilinders en momentsleutels) engineering, bevestigingsmiddelen en onderhoudsservice aan.

www.ith.com

Producten vanaf pag. 52

Promotech is een innovatief, ISO 9001:2015-gecertificeerde producent van professioneel elektrogereedschap en geautomatiseerde lasoplossingen.

www.promotech.eu/en/

Producten vanaf pag. 58

Lamello is een toonaangevende fabrikant van verbindingssystemen voor de houtverwerkende industrie.

www.lamello.com

Al meer dan 100 jaar heeft VIRAX naam als Franse topfabrikant van professioneel gereedschap voor vakmensen in de buisbewerking en installatie gemaakt.

www.virax.com/en/

Producten vanaf pag. 58

HellermannTyton is een toonaangevende fabrikant en aanbieder van producten voor het bundelen, bevestigen, verwerken, verbinden, isoleren, beschermen en identificeren van kabels, leidingen en connectiviteitsoplossingen voor datanetwerken.

www.hellermanntyton.com

Producten vanaf pag. 59

Toonaangevende fabrikant van bedrijfskleding en PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen). Naast een aankleding van top tot teen behoort ook de ontwikkeling van professioneel gereedschap tot een speerpunt van het bedrijf.

www.engelbert-strauss.com

Producten vanaf pag. 57

Expert voor de TV-inspectietechniek voor het onderzoek van riolen, schoon- en afvalwaterleidingen.

www.rico-gmbh.de/kempten/en/

Producten vanaf pag. 59

... en er volgen er nog meer.

Alles past.

100% uitwisselbaar met meer dan 300 machines in de klasse van 18 Volt!

Cordless Alliance System (CAS) is een fabrikanten overkoepelend accu-systeem van toonaangevende merken elektrisch gereedschap, waarmee jou een ruime keuze aan krachtige machines wordt geboden.

- Alles voor de **bouw en renovatie**
- Alles voor de **metaalbewerking** en de **industrie**
- Alles voor **installateurs, verwarmingsbouwers, monteurs in koudetechniek**
- meer accu-machines zoals **heteluchtpistolen, sproeiers, grasmaaiers** en nog veel meer

Whatch the movie here

Maak gebruik van het grootste merken overkoepelende accu-systeem op de markt

Bespaar tijd

Bespaar geld

Ervaar de grote verscheidenheid aan machines

Maak kennis met 100% uitwisselbaar

Respecteer de natuurlijke bronnen, door minder verschillende accu's en laders te gebruiken

100% gebruikersvoordelen

Volledig uitwisselbaar

Alles past op alles: machines, accu-packs en laders van alle merken.

Jouw voordeel: duidelijke kostenvoordelen door meervoudig gebruik van aanwezige accu's.

Zowel voor Li-ion- als LiHD-technologie, zowel voor 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah als 10 Ah.

Dubbele vrijheid

Snoerloos werken en machines van verschillende fabrikanten gebruiken.

Jouw voordeel: nooit meer struikelen over kabels, d.w.z. meer veiligheid door minder risico op ongevallen.

Niet meer zoeken naar bij elkaar horende accu's en laders, voordat je naar de bouwplaats gaat.

Toonaangevende accu-technologie

Het wereldwijd krachtigste accu-systeem met meer dan 30 jaar accu-competentie van Metabo.

Jouw voordeel: betrouwbaarheid en investeringszekerheid van een gegarandeerd op de toekomst voorbereid systeem.

Alles geavanceerd.

100% toonaangevende accu-technologie

Ook Metabo LiHD – de krachtigste accu-technologie ter wereld is 100% CAS-compatibel. De technologie dekt een vermogensbandbreedte van 400 tot 3.200 Watt en biedt zo ook voor zeer energie-intensieve toepassingen voldoende vermogen.

Meer prestaties

door de nieuwe LiHD-cellentechnologie in combinatie met een nieuw ontwikkelde accu-pack

- stroomrails voor hoge spanning en vergrootte contacten
- 3-voudig betere geleidbaarheid door cellenverbinder van een speciale koperlegering

Langere looptijd

- Meer actief materiaal in de cel
- Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)

Langere levensduur

en extreme robuustheid:

- Optimale bescherming tegen inwendige verontreiniging door complete beschermingslaag en volledig beschermende lak van de elektronica en optimale afdichting in de dekselconstructie
- De cellen worden ontzien door rubberen buffer
- Minder vaak opladen dankzij meer bruikbare cellenenergie
- Rubberen buitenbekleding van de accu-pack zorgt voor veilige en stevige stand en dient ook als stootbescherming

Dankzij 30 jaar ervaring

CAS gebruikt het **krachtigste accu-systeem ter wereld** in de branche – van Metabo. Met meer dan **30 jaar accu-competentie** is Metabo pionier in de accu-technologie en wat betreft het thema "Snoerloze bouwplaats".

De focus ligt op **18 V, het belangrijkste toepassingsgebied voor professionele gebruikers.**

Sinds 2009 zijn de Metabo accu-packs van iedere generatie 100% uitwisselbaar – met alle machines en laders in jouw Volt-klasse. Dat geldt vandaag en blijft ook morgen zo.



Alles op acc u.

Productoplossingen voor bouw en industrie.

Professionele gebruikers profiteren van de krachtige accu-oplossingen. Toepassingen die tot nu toe aan zeer sterke machines op stroom voorbehouden waren, zijn nu zonder snoer mogelijk.

Jouw accu. Jouw beroep. Jouw vrijheid.

Een accu voor alle werkzaamheden.

Combineer uw accu's en laders gewoon met de passende machines van de CAS-merken.
Zo bespaart u tijd, contact geld en ontziet het milieu.
100% uitwisselbaar in de 18 V-klasse!

Metabo basis-set
2x Li-Power 5.2 Ah
1x supersnellader ASC 145

bijv. wandbewerking

1.

Wand doorbreken:
Metabo combihamer
KHA 36-18 LTX 32

2.

Pleister aanmaken:
Collomix mixers
Xo 10 NC

3.

Pleister egaliseren:
Eibenstock pleister-
bewerkingsmachine
EPG 400 A

bijv. bewerking van vloeren

1.

Parketrand op maat zagen:
MAFELL zaag met
geleiderail
KSS 40 18M bl PURE
in T-MAX

2.

Plint op maat zagen:
Metabo afkortzaag
KGS 18 LTX 216

3.

Deurkozijn inkorten:
Metabo Multitool
MT 18 LTX

bijv. installatie

1.

Het persen van buizen
(metalen fittingen):
ROTHENBERGER
persmachine
ROMAX® Compact TT

2.

Montagevoorbereidingen
van divers sanitair:
Metabo combihamer
KHA 18 LTX BL 24 Quick

3.

Monteren van
sanitairmodules:
Metabo
boorschroefmachine
BS 18 LT BL Q

bijv. werkzaamheden aan gevels



1.

Polystyreenschuim
op maat zagen:
Gloeidraadsnijapparaat
ROKAMAT Dragonfly

2.

Warmte-isolerende
platen aanbrengen:
Metabo klopboormachine
SB 18 LT

3.

Warmte-isolerende
platen schuren:
WDVS-slijpmachine
ROKAMAT Fox

bijv. renovatie van daken

1.

Aanbrengen van dakisolatie:
Metabo boorschroefmachine
BS 18 LTX BL Q I

2.

Panlatten op maat maken:
Geleiderails-zaag
MAFELL KSS 50 18M bl PURE

3.

Dakonderconstructie
bevestigen
Prebena Hybrid accu-tacker
PKT-8-RKP100
perslucht-accu-tacker

bijv. het installeren van borstweringen



1.

Pons voor het aanbrengen
van gaten
Metabo combihamer
KHA 18 LTX

2.

Borstwering bevestigen
met schroefankers:
Metabo slagmoersleutel
SSW 18 LTX 400 BL

3.

Borstwering afwerken:
IJzerzaagbladen voor
buizenslijper
ROHR-MAX® MINI

... en nog veel meer.

Metabo

metabo®

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick — Art. nr. 602217840

Lichte boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik

Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	48 Nm
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L — Art. nr. 602321860

Compacte boorschroefmachine voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	50 Nm
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L BL — Art. nr. 602326840

Brushless boorschroefmachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden.

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L BL Q — Art. nr. 602327840

Brushless boorschroefmachine met extreem compacte constructie en Quick-systeemvoor universele werkzaamheden.

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT — Art. nr. 602102840

Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick — Art. nr. 602104840

Sterke boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor en Quick-systeem voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL — Art. nr. 602325840

Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q — Art. nr. 602334840

Brushless boorschroefmachine met compact model en Metabo Quick-systeem voor veelzijdige, veeleisende werkzaamheden

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls — Art. nr. 602191840

Krachtige boorschroefmachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick — Art. nr. 602193840

Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor en Quick-systeem voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I — Art. nr. 602358840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I — Art. nr. 602359840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I — Art. nr. 602354840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I — Art. nr. 602355840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-boormachine BE 18 LTX 6 — Art. nr. 600261840

Snel draaiende accu-boormachine met handzame constructie en hoge precisie voor het boren in metaal

Max. koppel	4 Nm	Boor-Ø staal	6 mm
Boor-Ø zacht hout	12 mm		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I — Art. nr. 602362840

Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Schroefdraaddiameter	M12 (1/2" UNC/UNF)		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L — Art. nr. 602317860

Krachtige klopboormachine voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	50 Nm
Boor-Ø metselwerk	10 mm	Boor-Ø staal	10 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L BL

Art. nr. 602331840

Brushless klopboormachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	10 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT

Art. nr. 602103840

Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL

Art. nr. 602316840

Brushless klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Impuls

Art. nr. 602192840

Krachtige klopboormachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Quick

Art. nr. 602200840

Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor en Quick-systeem voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I

Art. nr. 602360840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Boor-Ø metselwerk	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I

Art. nr. 602361840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Boor-Ø metselwerk	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I

Art. nr. 602356840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I

Art. nr. 602357840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	60 Nm	Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-klopboormachine SBE 18 LTX

Art. nr. 600845840

Krachtige accu-klopboormachine voor het krachtig boren in metselwerk net als met een machine op netstroom

Max. koppel zacht	24 Nm	Boor-Ø metselwerk	18 mm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	30 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-schroefmachine TBS 18 LTX BL 5000

Art. nr. 620063840

De expert onder de accu-droogbouwschroefmachine met een hoog toerental voor het snel en seriematig bevestigen van platen van gipskarton

Gereedschapopname	Inbus 1/4“ (6,35 mm)	Max. koppel zacht	6 Nm
Nullasttoerental	0- 5.000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-bandschroefmachine HBS 18 LTX BL 3000

Art. nr. 620062840

Universele accu-bandschroefmachine voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout

Gereedschapopname	Inbus 1/4“ (6,35 mm)	Max. koppel zacht	10 Nm
Nullasttoerental	0- 3.000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL

Art. nr. 602397840

Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4"-inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4“ (6,35 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LT 300 BL

Art. nr. 602398840

Compacte accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL

Art. nr. 602396840

Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4“ inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4“ (6,35 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 300 BL

Art. nr. 602395840

Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2“ buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2“ (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL

Art. nr. 602205840

Handzame accu-slagmoersleutel met 1/2“-buitenvierkant en hoog koppel van 400 Nm

Max. koppel	400 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600

Art. nr. 602198840

Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 600 Nm voor zeer zware schroeftoepassingen

Max. koppel	600 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-boorhamer BH 18 LTX BL16

Art. nr. 600324840

Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding

Max. slagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. aantal slagen	5.250 /min
Boordiameter in beton	16 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-hamer KHA 18 LTX

Art. nr. 600210840

Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren zonder slag en beitelen

Max. slagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. aantal slagen	4000 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-hamer KHA 18 LTX BL 24 Quick

Art. nr. 600211840

Extreem lichte en handzame accu-combihamer met geïntegreerde afzuigaansluiting

Max. slagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-hamer KHA 18 LTX BL 24 Quick set ISA

Art. nr. 600211900

Extreem lichte en handzame accu-combihamer met geïntegreerde stofafzuiging ISA 18 LTX 24

Max. slagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

Zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

BRUSHLESS

2x 18 Volt accu-hamer KHA 36-18 LTX 32

Art. nr. 600796840

Krachtige combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen

Max. slagenergie (EPTA)	3.1 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-plus

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 40

Art. nr. 600752840

Accu-hamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen- altijd en overal

Max. slagenergie (EPTA)	8,6 J	Max. aantal slagen	3.200 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-max

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-platkopslijper WF 18 LTX 125 Quick

Art. nr. 601306840

Extreem platte aandrijfkop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8000 /min
Schroefdraad as	M 14		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt haakse accu-slijper W 18 L 9-115

Art. nr. 602246840

Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik

Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	8.500 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper W 18 L 9-125

Art. nr. 602247840

Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.500 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper W 18 L 9-125 Quick

Art. nr. 602249840

Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik; schijfwissel zonder gereedschap

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	8.500 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper W 18 LT BL 11-125

Art. nr. 613052840

Borstelloze accu-haakse slijper, net zo sterk als een machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LT BL 11-125 Quick

Art. nr. 613054840

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem, net zo sterk als een machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper WVB 18 LT BL 11-115 Quick

Art. nr. 613056840

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullasttoerental	2.800 - 10.000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick

Art. nr. 613057840

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.800 - 10.000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

Art. nr. 613091850

Perfecte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, regelbaar toerental voor koel schuren

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	2.000 - 7.600 /min

Zonder accu-pack, zonder lader

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt haakse accu-slijper WPB 18 LT BL 11-125 Quick

Art. nr. 613059840

Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en dodemansschakelaar, net zo sterk als een machine van 1.100 Watt

Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullasttoerental	10.000 /min

Zonder accu-pack, zonder lader

BRUSHLESS

NIEUW

18 Volt accu-haakse slijper W 18 LTX 150 Quick

Art. nr. 600404840

's Werelds eerste 150 mm haakse accu-slijper voor krachtig doorslijpen tot een diepte van 45 mm

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	8000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 150 Quick

Art. nr. 613078840

Brushless haakse slijper met remsysteem voor snelle schijfstop

Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullasttoerental	9000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 180

Art. nr. 613087840

Dezelfde slijpdiepte als een grote haakse slijper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal voor slijpwerkzaamheden op het dak

Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullasttoerental	8200 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter

BRUSHLESS

2x 18 Volt haakse accu-slijper WPB 36-18 LTX BL 230

Art. nr. 613102840

De eerste grote haakse slijper (Ø 230 mm) ter wereld met werking op accu voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding

Slijpschijf-Ø	230 mm	Nullasttoerental	6600 /min

Zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer

BRUSHLESS

18 Volt haakse accu-slijper CC 18 LTX BL

Art. nr. 600349840

Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen

Slijpschijf-Ø	76 mm	Nullasttoerental	20.000 /min

Zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS

18 Volt accu-bandvijl BF 18 LTX 90

Art. nr. 600321850

Krachtige, compacte accu-bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen

Schuurbandbreedte	6- 19 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-binnenhoekslijper KNS 18 LTX 150

Art. nr. 600191850

Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes

Nullasttoerental	3800 /min	Schijfdiameter	150 mm
Schroefdraad as	M 14		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-satineermachine S 18 LTX 115

Art. nr. 600154850

Compacte accu-satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal

Nullasttoerental	3000 /min	Schroefdraad as	M 14
Schuurdiameter	100- 200 mm		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-buizenslijper RB 18 LTX 60

Art. nr. 600192850

Compacte accu-buizenslijper voor de snelle, flexibele bewerking van roestvast stalen buizen

Max. buisdiameter	60 mm
Omvattingshoek	190 °

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-rechte slijper GA 18 LTX

Art. nr. 600638840

Accu-rechte slijper met lange slijpas, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental	25000 /min
Spantangopname	6 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-rechte slijper GPA 18 LTX

Art. nr. 600621890

Accu-rechte slijper met dodemansschakelaar en lange slijpspindel, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Nullasttoerental	25000 /min
Spantangopname	6 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-rechte slijper GA 18 LTX G

Art. nr. 600639850

Accu-rechte slijper met hoog koppel en compact model door robuuste planeet-tandwieloverbrenging

Nullasttoerental	6000 /min
Spantangopname	6 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-cirkelzaag voor metaal MKS 18 LTX 58

Art. nr. 600771840

Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.

Max. zaagdiepte bij 90°	58 mm	Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	31 m/s		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57

Art. nr. 601857840

Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats

Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	4600 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 66 BL

Art. nr. 611866840

Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats

Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm	Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	43 m/s		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-invalcirkelzaag KT 18 LTX 66 BL

Art. nr. 601866840

Accu-invalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)

Zaagbladdiameter	165 mm	Max. zaagdiepte bij 45°/90°	43/66 mm
Nullasttoerentallen	2.250-5.000 /min	Gewicht (zonder accu-pack)	4,3 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

BRUSHLESS

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact

Art. nr. 602266840

Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen

Aantal slagen bij onbelast draaien	0- 3100 /min	Zaagslaglengte	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact

Art. nr. 602366840

Lichte, extreem handige zaag met Brushless-motor voor bediening met 1 of 2 handen

Aantal slagen bij onbelast draaien	0- 3100 /min	Zaagslaglengte	16 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL

Art. nr. 602267840

Krachtige reciprozaag met een gering gewicht en softgrip-handgreep onder een hoek voor een uitstekend arbeidscomfort

Aantal slagen bij onbelast draaien	0- 2.700 /min	Zaagslaglengte	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-reciprozaag ASE 18 LTX

Art. nr. 602269850

Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie

Aantal slagen bij onbelast draaien	0- 2700 /min	Zaagslaglengte	30 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Metabo

18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 100

Art. nr. 601003840

Precieze decoupeerzaag met beugelgreep voor zagen aangepast aan het materiaal door variabel aantal slagen

Zaagdiepte hout	100 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 2800 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 100

Art. nr. 601002840

Precieze decoupeerzaag voor zagen aangepast aan het materiaal door variabel aantal slagen

Zaagdiepte hout	100 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	550 - 2800 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140

Art. nr. 601405840

Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm

Zaagdiepte hout	140 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	1000 - 3000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216

Art. nr. 619001850

Krachtige accu-afkortzaag voor montage-werkzaamheden met hoog zaagvermogen

Zaagblad	216 x 30 mm
Nullasttoerental	4200 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

2x 18 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254

Art. nr. 613025850

Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit

Nullasttoerental	5000 /min
Zaagblad	254 x 30 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

BRUSHLESS

18 Volt accu-mixer RW 18 LTX 120

Art. nr. 601163850

Accu-mixer voor krachtig mengen op de bouwplaats

Nullasttoerental	0 - 750 /min	Max. aanbevolen menghoeveelheid	40 l
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF

Art. nr. 601754840

De krachtigste accu-metaal-kantenfrees ter wereld voor afgeschuinde kanten van 45° tot 4 mm en radii van 2 en 3 mm

Max. afkanthoogte 45°	4 mm
Mogelijke radii	R2 / R3

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 215

18 Volt-accu-klinknagelpistool NP 18 LTX BL 5.0

Art. nr. 619002840

Accu-klinknagelpistool voor extreem snel klinken vergelijkbaar met persluchtapparaten

Klinknagel-Ø in alle materialen	2.4 - 5 mm	Max. klinknagel-Ø in aluminium	6 mm
Trekkracht	10000 N		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-blindklinkmoerpistool NMP 18 LTX BL M10

Art. nr. 601788840

Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal

Max. blindklinkmoeren in aluminium	M 10	Max. blindklinkmoeren in staal	M 8
Max. blindklinkmoeren in roestvast staal	M 6	Trekkracht	15 kN

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 M

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6

Art. nr. 601615840

Bijzonder handige en wendbare accu-platenschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal

Max. plaatdikte staal 400 N/mm²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min
Kleinste curvestraal	15 mm		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-knabbelschaar NIV 18 LTX BL 1.6

Art. nr. 601614840

Handige, krachtige accu-knabbelschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal

Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min
Kleinste curvestraal	40 mm		

zonder 18 Volt accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX

Art. nr. 613021840

Oscillerend accu-multitool met hoge performance, vergelijkbaar met een machine op netstroom

Schuurbeweging bij stationair toerental	7000 - 18000 /min	Oscillatiehoek links/rechts	1.6 °

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-multitool MT 18 LTX BI QSL

Art. nr. 613088840

Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus

Schuurbeweging bij stationair toerental	8.000 /min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS

18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 125 BL

Art. nr. 600146840

Platte accu-excenterschuurmachine in een ergonomisch ontwerp en met een gering gewicht om vrijwel moeiteloos door te kunnen werken

Ø steunschijf	125 mm	Schuurcirkel	2 mm
Nullasttoerental	4.000 - 10.000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 215

NIEUW

BRUSHLESS

18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82

Art. nr. 602082840

Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen

Schaafbreedte	82 mm	Schaafdiepte instelbaar	0 - 2 mm
Nullasttoerental	16000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340

18 Volt accu-heteluchtpistool HG 18 LTX 500

Art. nr. 610502840

Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte - snel en overal

Luchthoeveelheid	200 l/min	Temperatuur van - tot	300° - 500°
Temperatuurstanden	2		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

Accu-bouwradio R 12-18 BT

Art. nr. 600777850

Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf een smartphone of tablet

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Accu-bouwradio R 12-18 DAB+ BT

Art. nr. 600778850

Robuuste bouwradio met digitale DAB+-ontvangst, top geluidskwaliteit en veel extra functies

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-heggenschaar AHS 18 - 55 Vää

Art. nr. 600463850

Accu-heggenschaar met hoog snoeivermogen door tweetraps gereduceerde tandwieloverbrenging

Zaaglengte	53 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2700 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-heggenschaar AHS 18 - 65 V

Art. nr. 600467850

Stille, krachtige accu-heggenschaar, maakt weinig lawaai in geluidsgevoelige gebieden

Zaaglengte	63 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.700 /min

zonder accu-pack, zonder lader, beschermhoes, in doos

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 45

Art. nr. 601717850

NIEUW

Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 45 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken

Zaaglengte	43 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 /min

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 55

Art. nr. 601718850

NIEUW

Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 55 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken

Zaaglengte	53 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 /min

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 65

Art. nr. 601719850

NIEUW

Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 65 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken

Zaaglengte	63 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	2.600 /min

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-buxus- en grasschaar SGS 18 LTX Q

Art. nr. 601609840

2-in-1: struikschaar voor het knippen van struiken in exacte vormen en een grasschaar voor nette kanten

Knipsnelheid	2.300 /min	Snoeilengte (mes voor struikschaar)	20 cm
Snoeidikte (mes voor struikschaar)	8 mm	Snoeibreedte (grasmes)	11,5 cm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

18 Volt accu-bladblazer LB 18 LTX BL

Art. nr. 601607850

BRUSHLESS

Krachtige stille accu-bladblazer voor het verwijderen van bladeren en vuil van terrassen en paden

Luchthoeveelheid tot	650 m³/h	Luchtsnelheid tot	150 km/h
Geluidsvermogensniveau	89 dB	Gewicht (zonder accu-pack)	2,1 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

2x18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 36

Art. nr. 601716850

BRUSHLESS

NIEUW

Compacte en wendbare accu-grasmaaier voor het nauwkeurig langs de randen maaien en mulchen van grasvelden tot 350 m²

Snoeibreedte	36 cm	Maaihoogte	20- 70 mm
Volume van de opvangzak	45 l		

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 46

Art. nr. 601606850

BRUSHLESS

Stille accu-grasmaaier voor het efficiënt maaien, verzamelen en mulchen van grasmatten tot 800 m²

Snoeibreedte	46 cm	Snoeihoogte van- tot	25-80 mm
Volume van de opvangzak	55 l		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-grastrimmer RTD 18 LTX BL 30

Art. nr. 601720850

BRUSHLESS

NIEUW

Lichte en compacte accu-grastrimmer voor maai-, trim- en uitdunwerkzaamheden

Handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	30 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0- 6.500 /min

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-bosmaaier FSD 36-18 LTX BL 40

Art. nr. 601610850

BRUSHLESS

Stille accu-bosmaaier met compacte ronde greep voor het effectief werken, ook als er maar weinig ruimte beschikbaar is

Soort handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel	40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0-6.000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-bosmaaier FSB 36-18 LTX BL 40

Art. nr. 601611850

BRUSHLESS

Stille accu-bosmaaier met verstelbare tweehands-greep voor het comfortabel werken op grote oppervlakken

Soort handgreep	Tweehands-greep	Diameter snijcirkel	40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullasttoerental	0-6.000 /min

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-rugsproeier RSG 18 LTX 15

Art. nr. 602038850

Rugsproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen

Max. vulvolume	15	Werkdruk	1-3 bar
Spuitvolume (bij 1,5 bar/2.0 Ah)	90l		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-blazer AG 18

Art. nr. 602242850

Lichte accu-blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur enz.

Luchthoeveelheid	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. luchtsnelheid	74 m/s
Gewicht (met accu-pack)	1.87 kg		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-ventilator AV 18

Art. nr. 606176850

Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding

Luchtsnelheid	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. toerental	1300 /min
Rotordiameter	355 mm	Gewicht (met accu-pack)	4.55 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400

Art. nr. 601206850

Krachtige kitpistool met 400 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taaivloeibare materialen

Opnamemaat	400 ml

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600

Art. nr. 601207850

Krachtige kitpistool met 600 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taaivloeibare materialen

Opnamemaat	600 ml

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-compressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Art. nr. 601521850

Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen

Volledig vermogen	70 l/min	Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	60 l/min
Max. druk	8 bar	Ketelinhoud	5 l

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-zuiger AS 18 L PC Compact

Art. nr. 602028850

NIEUW

Handige draagbare accu-zuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-zuiger AS 18 HEPA PC Compact

Art. nr. 602029850

NIEUW

HEPA

Handige draagbare accu-zuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4). Uitgevoerd met een HEPA-filter; houdt 99,95% van het fijnstof tegen.

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-zuiger AS 18 L PC

Art. nr. 602021850

Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders

Luchtvermogen max.	2100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	7.5 l		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-zuiger ASR 36-18 BL 25 M SC

Art. nr. 602046850

BRUSHLESS

Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren

Luchtvermogen max.	4.000 l/min	Onderdruk	240 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Accu-bouwlamp BSA 12-18 LED 2.000

Art. nr. 601504850

NIEUW

Handige accu-bouwlamp met COB-LED voor een doelgericht, kleurechte verlichting, zeer geschikt voor kleine ruimtes

Max. lichtstroom	2.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/4,0 Ah LiHD)	5 h

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 4000

Art. nr. 601505850

NIEUW

Krachtige accu-bouwlamp met 4000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming

Max. lichtstroom	4.000 lm	Max. brandduur per acculading (18 V/10.0 Ah LiHD)	6,5 h

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 10000

Art. nr. 601506850

NIEUW

Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming

Max. lichtstroom	10.000 lm	Max. brandduur per acculading (18 V/10.0 Ah LiHD)	2,5 h

Zonder accu-pack, zonder lader

Accu-lamp BSA 14.4-18 LED

Art. nr. 600368000

Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Accu-lamp SLA 14.4-18 LED

Art. nr. 600370000

Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB

Art. nr. 600288000

Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp

zonder accu-pack, zonder lader, in doos

18 Volt accu-koelbox KB 18 BL

Art. nr. 600791850

NIEUW

BRUSHLESS

Geniale accu-koelbox voor het actief koelen en warm houden onafhankelijk van het stroomnet- altijd en overal

Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur	17 °C	Max. warmhoudtemperatuur	60 °C
Volume	24 l		

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-gasheater HL 18 BL

Art. nr. 600792850

NIEUW

BRUSHLESS

Ideaal voor het verwarmen van ruwbouw en andere goed geventileerde binnenruimten, evenals beschermde plaatsen zonder stroombron in de open lucht zoals bouwplaats, magazijn, werkplaats, tent

Nom. thermisch vermogen	28 kW	Max. verwarmingscapaciteit	465 °C

Zonder accu-pack, zonder lader

mafell

18 Volt accu-afkortsysteem met geleiderails KSS 40 18M bl PURE in de T-MAX

Art. nr. 919802

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte 40 mm

Zaagdiepte met rail	0- 40 mm	Zwenkbereik	0- 45°
Zaaglengte	300 mm	Gewicht zonder accu	3,00 kg

1 geleidingsvoorziening 300; 1 zaagblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak

18 Volt accu-afkortsysteem met geleiderails KSS 50 18M bl PURE in de transportkoffer

Art. nr. 919302

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 52 mm

Zaagdiepte met rail	0- 52 mm	Zwenkbereik	0- 45°
Zaaglengte	407 mm	Gewicht zonder accu	5,05 kg

1 geleidingsvoorziening 400; 1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 spaanzak

18 Volt accu-afkortsysteem met geleiderails KSS 60 18M bl PURE in de transportkoffer

Art. nr. 91A502

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 61 mm

Zaagdiepte met rail	0- 61 mm	Zwenkbereik	0- 45°
Zaaglengte	408 mm	Gewicht zonder accu	5,15 kg

1 geleidingsvoorziening 400; 1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider

18 Volt accu-cirkelzaag K 55 18M bl PURE in de T-MAX

Art. nr. 919202

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0- 58 mm	Zwenkbereik	0- 45°
Zaagdiepte bij 45°	0- 48 mm	Gewicht zonder accu	3,65 kg

1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 spaanzak

18 Volt accu-cirkelzaag K 65 18M bl PURE in de T-MAX

Art. nr. 91A402

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0- 67 mm	Zwenkbereik	0- 45°
Zaagdiepte bij 45°	0- 54 mm	Gewicht zonder accu	3,75 kg

1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider

18 Volt accu-invalzaag MT 55 18M bl PURE in de T-MAX — Art. nr. 918802

Compatibel met andere railsystemen met voorritsfunctie en innovatieve zaagbladwissel

Zaagdiepte	0 - 57 mm	Zwenkbereik	-1 - 48°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht zonder accu	3,85 kg

1 zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 spaanzak; 1 positieaanwijzer MT-PA; 1 parallelgeleider

18 Volt accu-boorschroefmachine A 18M bl PURE in de T-MAX — Art. nr. 91A002

Uniek afgestemd koppelbereik met voortreffelijke verhouding tussen vermogen en gewicht

Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel zacht/hard	44 / 90 Nm
Boor-Ø beton max. hout/staal	50 / 13 mm	Gewicht zonder accu	1,05 kg

1 snelwissel-boorhouder; 1 snelwissel-bithouder; 1 extra handgreep

18 Volt accu-klopboormachine ASB 18M bl PURE in de T-MAX — Art. nr. 91A102

Uniek afgestemd koppelbereik met voortreffelijke verhouding tussen vermogen en gewicht

Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel zacht/hard	44 / 90 Nm
Boor-Ø beton max. hout/staal	50 / 13 mm	Gewicht zonder accu	1,25 kg

1 snelwissel-boorhouder; 1 snelwissel-bithouder; 1 extra handgreep

ROTHENBERGER

ROMAX 4000 — Art. nr. 1000001840

Op accu werkende persmachine voor het, al naargelang het systeem, persen van fittings tot Ø 110 mm met 32 – 34 kN

Perslucht/-slag	32–34 kN / 40 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar
Diameter	Ø 12–110 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROMAX Axial — Art. nr. 1000002137

Op accu werkende persmachine voor het, al naargelang het systeem, persen van axiale schuifhulssystemen tot Ø 40 mm met 19 – 21 kN

Perslucht/-slag	19–21 kN	Schuifas	270° draaibaar
Diameter	Ø 16–40 mm 1)	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROMAX Compact TT — Art. nr. 1000002117

Op accu werkende persmachine voor het, al naargelang het systeem, persen van fittings tot Ø 40 mm met 19 – 21 kN

Perslucht/-slag	19–21 kN / 30 mm	Houder voor persbek	270° draaibaar
Diameter	Ø 12 – 40 mm kunststof/multilayer Ø 12 – 35 mm metaal	Gebruikstemperatuur	-10°C tot 60°C

ROSPIMATIC CL — Art. nr. 1000002298

Professioneel buizenreiniger tot Ø 50 mm

Toepassingsvoorbeelden	20–50 mm	Afmetingen (zonder spiraal)	42 x 20 x 20 cm
Spiraal	Ø 8 mm x 7,5 m	Productgewicht	3,9 kg

ROCAM 4 Plus, 30 m — Art. nr. 1500002613

Op accu werkende inspectiecamera voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm

Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	30 m
Werkgebied	Ø 70–150 mm	Kabeldiameter	7 mm

ROCAM 4 Plus, 65 m — Art. nr. 1500002615

Op accu werkende inspectiecamera voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm

Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte	65 m
Werkgebied	Ø 70–150 mm	Kabeldiameter	7 mm

RO DD60 — Art. nr. 1000001647

Accu-boorschroefmachine voor het schroeven en boren van staal (tot Ø 13 mm) en hout (tot Ø 38 mm)

Bedrijfsspanning	18V	Boren staal	13 mm
Koppel max.	34 Nm / 60 Nm	Boren zacht hout	38 mm

RO ID400 — Art. nr. 1000001648

Accu-boorschroefmachine voor het boren, slagboren en beitelen van materialen zoals hout, staal en beton

Bedrijfsspanning	18V	Boren staal	13 mm
Koppel max.	34 Nm / 60 Nm	Boren zacht hout	38 mm

RO RH4000 — Art. nr. 1000001650

Op accu werkende combihamer voor het boren, slagboren en beitelen van materialen zoals hout, staal en beton

Max. aantal slagen	4.000 /min.	Gewicht (m. accu)	2,9 kg
Nullasttoerental	0–1.100 /min.	Gereedschapopname	SDS Plus

RO AG8000 — Art. nr. 1000001649

Haakse accu-slijpmachine voor het bewerken van dunne platen, staalkabels, dunwandig profiel en buizen

Nullasttoerental	8.000 /min.	Schroefdraad as	M14
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg

RO FL180 — Art. nr. 1000001651

Accu-staaflamp voor het verbeteren van de lichtomstandigheden bij het dagelijkse werk

Max. lichtstroom	440 lm	Productafmetingen	12 x 19 cm (L x H)
Max. brandduur	18V / 2.0 Ah: 4,5 h / 18V / 4.0 Ah: 9,1 h	Gewicht (z. accu)	0,46 kg

PIPECUT mini — Art. nr. 1000003165

Op accu werkende buizenzaagmachine voor het doorslijpen van buizen tot 110 mm

Buisdiameter	0-110 mm	Max. buisdikte staal	3 mm
Toerental	4450 /min	Max. buisdikte kunststof	18 mm

PIPECUT mini basismachine met universeel zaagblad, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader, ROCASE 6427

ROSANI Clean 15 — Art. nr. 1000003178

Voor toepassing in het koude-aircosegment voor verspreiden van reinigingsmiddelen en de desinfectie van oppervlakken

Gewicht	4,5 kg	Tankvolume	15 l
		Max. druk	3 bar

ROSANI Clean 15 basismachine, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader

ROAIRVAC R32 2.0 CL — Art. nr. 1000003229

Op accu werkende vacuümpomp met twee standen en geïntegreerde magneetterugslagklep

Pompverhouding	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Vacuüm	23 micron/0,03 mbar
Vacuümstanden	2	Motorvermogen	185 W / 3.600 r/min

ROAIRVAC R32 2.0 CL, vacuümolie, adapter

ROBEND 4000 E

4 004625 536766 **Art. nr. 1000003392**

Op accu werkende pijpbuigmachine voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlagige buizen tot 180°

Werkgebied koper	12 - 35 mm	Werkgebied C-staal	12 - 28 mm
Werkgebied roestvast staal	12 - 28 mm	Productgewicht	12 kg

Met: ROBEND 4000 E, CAS 4,0 Ah accu, lader, buigsegmenten 15-18-22-28 mm

SUPERTRONIC 2000 E

4 004625 536742 **Art. nr. 1000003389**

Op accu werkende draadsnijmachine R1/4" tot 2"

Werkgebied BSPT diameter in inch	1/4" - 2"	Werkgebied NPT diameter in inch	1/4" - 2"
Slijpsnelheid	15 - 25 U/min	Productgewicht	6,6 kg

Met: SUPERTRONIC 2000 E, tegenhouder, ROFIX adapter, CAS 4,0 Ah accu, lader, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" draadsnijkoppen

RODRUM VarioClean

4 004625 536759 **Art. nr. 1000003371**

Compacte, op accu werkende trommelmachine voor het verhelpen van verstoppingen in buizen met een diameter van 40- 100 mm

Werkgebied diameter in inch	15 - 40 inch	Werkgebied lengte	15 m
Werkgebied diameter in mm	40 - 100 mm	Spiraaldiameter	10 - 13 mm

Met: RODRUM VarioClean, CAS 8,0 Ah accu, lader

R600 VarioClean

4 004625 536612 **Art. nr. 1000003372**

Op accu werkende pijpreinigingsmachine voor het effectief en flexibel verhelpen van verstoppingen in rioolbuizen tot 150 mm

Werkgebied diameter in mm	20 - 250 mm	Max. werklengte	50 m (met spiraal 16 mm)
Toerental	427/527/614 U/min	Max. werklengte	60 m (met spiraal 22 mm)

Met: R600 VarioClean, CAS 8,0 Ah accu, lader

ROAIRVAC R32 5.0 CL

4 004625 532386 **Art. nr. 1000003231**

Op accu werkende vacuümpomp met twee standen en geïntegreerde magneetterugslagklep

Pompverhouding	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Vacuüm	15 micron/0,02 mmbar
Vacuümstanden	2	Motorvermogen	550 W / 1800 r/min

Met: ROAIRVAC R32 5.0 CL, vacuümolie, adapter

[1] Systeemafhankelijk

CAS-bouwradio

4 004625 531105 **Art. nr. 1500003494**

Robuuste, op accu werkende bouwradio met een zeer goede geluidskwaliteit, Bluetooh en DAB+

Radiofrequentie AM	522-1620 kHz	Max. accuvermogen 2.0 Ah	9 uren
Radiofrequentie FM	87,5-108 MHz	Max. accuvermogen 4.0 Ah	32 uren

CAS-bouwradio, AC-adapter

CAS-multifunctionele adapter

4 004625 531112 **Art. nr. 1500003495**

Multifunctionele adapter voor CAS-accu's met twee geïntegreerde USB-poorten en een zaklamp

Lamp	ja	Gewicht	189 g
Aantal USB-aansluitingen	2	Max. accucapaciteit	2,0 Ah

CAS-ventilator

4 004625 531129 **Art. nr. 1500003496**

Op accu werkende, ventilator met diverse standen en kantelbare korf

Luchtsnelheid	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Gewicht	4,5 kg
Max. snelheid	130 rpm	Rotordiameter	355 mm

Collomix

Collomix accu-mixer Xo 10 NC

Art. nr. 20492

Compacte, krachtige accu-mixer voor het snoerloos uitvoeren van vele kleinere mengtaken met vloeibare en plastische materialen. Krachtige 18 V lithium-ion accu; elektronische toerentalregeling via gastoevoerschakelaar. Uitstekende ergonomie bij het werken;

Toerental onder belasting	- 640 min$^{omw/min}$	Max. Ø mengstaaf:	120 mm
Aanbevolen max. menghoeveelheid	- 40 ltr.	Gewicht zonder accu:	3,5 kg

HEXAFIX-snelwisselkop; mixer type WK 120 HF voor kant-en-klare mortel, pleister, plavuizen, plamuur enz.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 400 A

Art. nr. 065A1000

Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu

Toerental	80 min$^{omw/min}$	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband
Basisschijf	370 mm	Gewicht	3,8 kg (machine) 670 g (accu)

in koffer, incl. basisschijf, sponsschijf, lader (standaard), 2x accu 5,2 Ah

Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 400 A zonder accu's en lader

Art. nr. 065A2000

Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu

Toerental	80 min$^{omw/min}$	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband
Basisschijf	370 mm	Gewicht	3,8 kg (machine)

in koffer incl. basisplaat, sponsschijf

Accu-diamantboormachine END 40 A

Art. nr. 03A1000

Snel en breukbestendig boren uit de vrije hand, bijv. van harde materialen op de wand en vloer, speciaal voor de installatie- en elektrobranche, evenals voor tegelzetters en dakdekkers

Accu-pack	18 V / 5,2 Ah	Gereedschapopname	M 12 x 1,5a
Nullasttoerental	0- 8.000 omw/min	Gewicht	2,4 kg incl. accu

in koffer, incl. lader (standaard), 1 accu 5.2 Ah, adapter M12x1,5i / ½ "i, montagegereedschap

EISENBLÄTTER

BAND-IT ACCU powervijl

Art. nr. 38101

Bijzonder compacte en krachtige bandvijlmachine met modern dempingssysteem

Bandafmeting	5 / 9 x 533 mm	Bandsnelheid	8,75 m/sec.
Toerental	5.600 rpm		

BAND-IT accu HT, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 8 schuurbanden

MINI MAX® AKKU accu multifunctioneel apparaat

Art. nr. 10041

Multifunctioneel apparaat met vele toepassingen voor een professioneel gebruik van schachtgereedschap

Te gebruiken tot	Ø 75 mm	Spantanghouder	6 mm
Toerental	7.800 rpm		

MINI MAX® AKKU, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, steunschijf, tandveerring, vlies wiel

ROHR MAX® AKKU accu buizenslijper — Art. nr. 38041

Compacte, gasdrukgeregelde buizenslijper voor het perfect schuren en polijsten

Bandafmeting	30 x 533 mm	Bandsnelheid	5,3 m/sec.
Toerental	1.600 rpm		

ROHR MAX® AKKU, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 3 schuurbanden

VARILEX® AKKU PRO HT accu haakse slijper — Art. nr. 65271

Haakse slijper met verbeterde aandrijving en capaciteit

Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 125 mm
Toerental	5.600 rpm		

VARILEX® AKKU PRO HT, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 10 tandveerringen, 10 doorslijpschijven, doorslijpbeschermkap-clip

VARILEX® POLISHER AKKU accu polijstmachine — Art. nr. 65061

Extreem krachtige en robuuste polijstmachine voor professioneel gebruik

Opname	M14 schroefdraad	Te gebruiken tot	Ø 178 mm
Toerental	1.600 rpm		

VARILEX® POLISHER AKKU, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, 2 polijstschijven

POLY-PTX® AKKU HT accu satineermachine — Art. nr. 40301

Professionele satineermachine met planeet-tandwieloverbrenging voor een hoog koppel en lange accu-looptijden

Opname	as 19 mm	Bewerkingsbreedte	max. 100 mm
Toerental	1.600 rpm	(met Eco Smart adapter tot 150 mm)	

POLY-PTX® AKKU HT, transportkoffer, snellader, 2x LiHD-accu 5.5 Ah, spanbout, vlies wiel, expansierol, zirkonium hulzen, SC vlies hulzen

steinel

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3 — Art. nr. 063986

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g
Zonder accu-pack, zonder lader			

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5 — Art. nr. 063993

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g
Zonder accu-pack, zonder lader			

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 set — Art. nr. 066604

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g
18 V 8 Ah accu + lader			

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 set — Art. nr. 066611

Compacte accu-heteluchtpistolen

Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g
18 V 8 Ah accu + lader			

starmix

QUADRIX L18V — Art. nr. 102917

Lichte en compacte accustofzuiger voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats. Handmatige filterreiniging en stofklasse gecertificeerd. Met geïntegreerde blaasfunctie. Looptijd in de Eco-modus ca. 25 min., Boost-modus ca. 15 min., laadtijd 104 min.

Spanning	18 V	Tankinhoud/gewicht	7,5 l / 6,2 kg
Volumestroom	35 l/s	Afmetingen L/B/H	39x29,3x35,7 cm

Met: zuigslang met aansluitmof, Ø 27 mm x 3 m, spleetzuigmondstuk, zuigmondstuk, draagriem, 1 vliesfilterzak, 1 x vouwfilter FF 3800

Batrix L 36-18 V — Art. nr. 1000999

Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Gecertificeerd voor stofklasse L. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.

Spanning	2x 18V / 1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l

Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)

Batrix M 36 - 18 V — Art. nr. 1000777

Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauzes. Voorkeuzeschakelaar volumestroom, optische/akoestische waarschuwingsfunctie. Gecertificeerd voor stofklasse M. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.

Spanning	2x 18V / 1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l

Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)

Smart L 18 V — Art. nr. 123455

Draagbare accu-nat-/droogzuiger voor onderweg. Handmatige filterreiniging en stofklasse L gecertificeerdt. De looptijd in de eco-modus bij gebruik van accu's van 5.2 Ah bedraagt ca. 30 min., boost-modus ca. 19 Min. Laadtijd ca. 104 min. Met blaasfunctie. Met: comfortabel Quix-System toebehoren: 1x slang AS 32-280, 3x zuigbuis, 1x gereedschapsmof AS, 1x greepbuis, 1x kussenmondstuk, 1x spleetzuigmondstuk

Spanning	18 V	Tankinhoud/gewicht	4,2 kg
Volumestroom	37 l/s	Afmetingen L/B/H	21,2 x 28,8 x 39,3 cm

NIEUW

part of starmix haaga

Veegmachine haaga 355 accu

Voor gebruik op kleinere en grotere oppervlakken rondom het huis, in de tuin of in zakelijke omgevingen. Optimale flexibiliteit en productiviteit door werking op accu met het CAS-systeem. Werking op accu of handmatig gebruik

binnenkort verkrijgbaar

ROKAMAT

FOX			Art. nr. 24000
WDVS-slijpmachine met accu			
Gereedschap	400 U/min	Gereedschapsschijven	2x Ø 200 mm
Gewicht handstuk	ca. 2,2 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah
2 accu's 18 V 5.2 Ah, standaard lader, steunschijf Ø 200 mm, amaril K16 (4 stuks), in koffer			

RVC C			Art. nr. 12000
Acc-WDVS-rugzakzuiger			
Capaciteit	400 Watt	Gewicht	7 kg
Volumestroom max.	31l/s	Onderdruk max.	32 mbar
2 accu's 18 V 5,2Ah, standaard lader, papieren filterzakken, filterzakken (kunnen geleegd worden)			

Dragonfly			Art. nr. 52000
Gloeidraadsnijapparaat met accu			
Zaaglengte	120 cm	Plaatdikte	35 cm
Gewicht	ca. 17 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah
2 accu's 18 V 5.2 Ah, standaard lader, snijdraad			

PFM C			Art. nr. 35000
Accu-pleisterbewerkingsmachine met accu voor het bewerken van gipspleiser en kalk-cementpleister, het vilten van pleister, egaliseren van betonelementen e.d.			
Gereedschap	230 U/min	Gereedschapsschijven	Ø 350 mm
Gewicht	ca. 4 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah
2 accu's, standaard lader, basisschijf met klittenband, sponsschijf grof Ø 350 mm, in koffer			

CV C 43-130			Art. nr. 91400
Accu-betontriller			
Uitslag	ca. 3- 4 mm	Werkingsdiameter	400 mm
Fleslengte	280 mm	Capaciteit	18 V 5,2 Ah
2 accu's 18 V 5.2 Ah, standaard lader, in koffer			

Skate C			Art. nr. 93060
Accu-beton- en tegelvlakmachine			
Gereedschap	300 U/min	Gereedschapsschijf	Ø 350 mm
Gewicht handstuk	ca. 3,7	Capaciteit	18 V 5,2 Ah
2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, basisschijf met klittenband, sponsschijf glad en geperforeerd Ø 350 mm, in koffer			

BIRCHMEIER

Accu-rugsproeier REA 15 AC1			Art. nr. 12070701
Comfortabel te dragen, toerentalgeregelde 15 liter spuit voor de tuin			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
met accu-pack 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30			

Accu-rugsproeier REB 15 AC1			Art. nr. 12070801
Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor de veeleisende tuinders			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
met accu-pack 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30			

Accu-rugsproeier REC 15 AC1			Art. nr. 12070901
Krachtige, drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
met accu-pack 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55			

Accu-rugsproeier REC 15 AC2			Art. nr. 12073001
Krachtige, drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele beschermingv van planten,			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar
Zonder accu-pack, zonder lader			

Accu-rugsproeier REC 15 PC1			Art. nr. 12072001
Krachtige, drukgeregelde 15 liter rugspuit voor industrieel gebruik, met gordel			
Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal
Zonder accu-pack, zonder lader			

Accu-rugsproeier REX 15 AC1			Art. nr. 12071001
Krachtige 15 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor apparaten op benzine			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1- 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2x holle conus
met accu-pack 18 V Li-Power/5,2 Ah, met lader ASC 55			

Tweewiel accu-spuit A 50 AC1			Art. nr. 12072701
Krachtige 50 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	50 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2x holle conus
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55			

Spuit op kar A 75 AC1			Art. nr. 12073801
Krachtige 75 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	75 liter
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Soort spuitmond	Toebehoren
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55			

Spuit op kar A 130 AC1			Art. nr. 12073901
Krachtige 130 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	130 liter
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Soort spuitmond	Toebehoren
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55			

Accu-pumpstation BM 1035 AC1			Art. nr. 12072901
Universeel inzetbaar pompstation voor het onafhankelijk bespuiten van beschermngsmiddelen voor planten			
Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Speciaal kenmerk	Mengfunctie
met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55			

edding

Handprinter voor een mobiele etikettering edding portable 12 — Art. nr. LO-G-PO-12

Mobiele handprinter met werking op accu en inktpatroon voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal

Printhoogte	tot max. 8 regels, 1,0 - 12,7 mm	Inktpatronen	16 inktpatronen in 8 kleuren
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht	1,2 kg (zonder accu-pack)

Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, draadloos toetsenbord

fischer

fischer accu-slagschroevendraaier FSS18V 400 BL - set 1 — Art. nr. 552922

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10.

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - Set 2 — Art. nr. 552924

De specialist voor betonschroeven in een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - set 3 — Art. nr. 552926

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - set 4 — Art. nr. 552928

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveaus	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testhulzen FUP 8, 10

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 1 — Art. nr. 552923

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoofer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 2 — Art. nr. 552925

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15,17,21, testhulzen FUP 12, 14

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 3 — Art. nr. 552927

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu, lader EU, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 4 — Art. nr. 552929

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.

fischer accu-uitpersapparaat FIS DB S Pro — Art. nr. 558955

Het accu-uitpersapparaat voor de professional.

Voor patroonmaten	150 ml, 300 ml, 360 ml, 39 0ml, siliconenpatronen	Toevoersnelheid	1,5 - 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,0 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU

NIEUW

fischer accu-uitpersappaat FIS DB SL Pro — Art. nr. 562004

Het accu-uitpersappaat voor de professional.

Voor patroonmaten	585ml, 825ml	Toevoersnelheid	1,5 - 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,2 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU

NIEUW

PREBENA

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100 — Art. nr. PKT-8-RKP100

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	30 spijkers

PKT-8-RKP100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-LM — Art. nr. PKT-8-RKP100-LM

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	60 spijkers

PKT-8-RKP100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-SET — Art. nr. PKT-8-RKP100-SET

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	30 spijkers

PKT-8-RKP100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, accu-laadapparaat 12-36. persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-LM-SET — Art. nr. PKT-8-RKP100-LM-SET

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	60 spijkers

PKT-8-RKP100-LM, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-STATION 12-36, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100

Art. nr. PKT-8-PR100

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	40 spijkers

PKT-8-PR100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-LM

Art. nr. PKT-8-PR100-LM

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	80 spijkers

PKT-8-PR100, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-SET

Art. nr. PKT-8-PR100-SET

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	40 spijkers

PKT-8-PR100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-LAADAPPARAAT, 12-36, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

PKT-HYBRIDE ACCU-TACKER PKT-8-PR100-LM-SET

Art. nr. PKT-8-PR100-LM-SET

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijncapaciteit	80 spijkers

PKT-8-PR100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-LAADAPPARAAT, 12-36, persluchtpatroon KT-1000 in kunststof koffer

ACCU-COMPRESSOR VITAS 100-ACCU

Art. nr. VITAS 100-AKKU

Compacte accu-compressor voor mobiel gebruik

Aanzuigvermogen	100 l/min.	Max. druk	8 bar
Effectief geleverde hoeveelheid	72 l/min.	Ketel	5 liter

18 V karton

JÖST

Floor Cleaner Junior 18

Art. nr. FCJ-18

Vloerbewerkingsmachine voor droge en natte reiniging, evenals voor schuurwerkzaamheden

Afmeting bodemplaat	190 x 340 mm	Motorvermogen	300 Watt
Slag	5 mm	Inhoud watertank	3 liter

Met: accumachine incl. watertank

CEMBRE

18 Volt krimptang B15MD

Art. nr. 2599837

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 16 mm² (adereindhulzen 35 mm²).
Maakt het mogelijk om met één hand te werken, optimale zwaartepuntverdeling.

Perskracht	15 kN	Gewicht (met accu)	1,7 kg
Max. toepassingsbereik	16- 35 mm²	meegeleverde accu	18 V- 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, stevige kunststof koffer.

18 Volt krimptang B450ND-BV

Art. nr. 2596235

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max.150 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting.

Perskracht	50 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm²	meegeleverde accu	18 V- 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.

18 Volt krimptang B500ND

Art. nr. 2596220

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V- 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.

18 Volt krimptang B540ND6

Art. nr. 2599979

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 150 mm² (300 MCM)
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	54 kN	Gewicht (met accu en persbek)	3,4 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm²	meegeleverde accu	18 V- 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer en CDD6 persbek.

18 Volt krimptang B600CND

Art. nr. 2596218

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V- 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B500

Art. nr. 2596205

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,2 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V- 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B500-KV

Art. nr. 2596207

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,3 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V- 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B550

Art. nr. 2598968

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	57,7 kN	Gewicht (met accu)	5,3 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt staaf-accupers B600C

Art. nr. 2596217

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,5 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt staaf-accupers B600

Art. nr. 2596215

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	68 kN	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt staaf-accupers B1350-C

Art. nr. 2599320

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1350-C-KV

Art. nr. 2599340

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1350L-C

Art. nr. 2599327

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1350-UC

Art. nr. 2599335

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,3 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300-C

Art. nr. 2599350

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300L-C

Art. nr. 2599358

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300L-C-KV

Art. nr. 2599380

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, bovendien met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1300-UC

Art. nr. 2599365

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt krimptang B1320

Art. nr. 2599301

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm² Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC250ND

Art. nr. 2599540

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,5 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC320ND

Art. nr. 2596285

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,95 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC320NDF

Art. nr. 2596290

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 32 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC500ND-SC

Art. nr. 2596300

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 52,5 mm Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	52,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,9 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC250

Art. nr. 2596266

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	4,6 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC450

Art. nr. 2599405

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,7 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC550

Art. nr. 2599420

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 55 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	55 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	8,9 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC500Y

Art. nr. 2598815

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels, aluminium- en stalen koorden tot een max. diameter van 50 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt kniptang B-TC500

Art. nr. 2598827

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels tot een max. diameter van 50 mm (bijv. 4x150 mm² NYY-0)
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC650

Art. nr. 2599440

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 65 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC650-SC

Art. nr. 2599430

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels en NKBA-kabels tot een max. diameter van 65 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,7 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC950

Art. nr. 2599460

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 95 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	95 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

18 Volt accu-kniptang B-TC4500

Art. nr. 2599409

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, LED-verlichting

Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-ponsmachine B-FC470

Art. nr. 2598880

Voor het stansen van gaten met een diameter van 15,5 bis 47,2 mm in de zijwanden van kabelgoten
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	47,2 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,2 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

18 Volt accu-stansmachine B-FL750ND

Art. nr. 2598790

Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	4,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-stansmachine B-FL750

Art. nr. 2598865

Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

18 Volt accu-kniptang B500-TFC

Art. nr. 2598921

Voor het snijden van gegroefde rijdraad en kabels die in elektrische tractiesystemen worden gebruikt
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting Snijelement voor het snijden is vereist

Max. diameter	20 mm	Gewicht (met accu)	5 kg
Werkdruk	600 bar	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

18 Volt accu-moerbreker B-TD270

Art. nr. 2598951

Voor het snijder van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 27 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, enkelvoudig mes

Sleutelwijdte	van 16 tot 27 mm	Gewicht (met accu)	5,5 kg
Kracht	100 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

18 Volt accu-moerbreker B-TD410T

Art. nr. 2598945

Voor het snijder van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 41mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, dubbel mes

Sleutelwijdte	van 27 tot 41 mm	Gewicht (met accu)	8,8 kg
Kracht	230 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

18 Volt accu-gereedschap B1300TEP

Art. nr. 2598540

Geschikt voor de installatie van elektrische contacten type AR... aan fasenrails en toepassingen op het spoor
compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	729 bar	Gewicht (pomp, accu en kop)	5,1 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, 2 spreiddoorns, voelermaat, USB-kabel. stevige kunststof koffer

18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B1300PL — Art. nr. 2598542

Kan voor het persen (max. 130 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	4 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 1 accu, lader, draagriem, hogedrukslang, USB-kabel. stevige kunststof koffer

18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B68M-P18 — Art. nr. 2596163

Kan voor het persen (max. 230 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten compact en licht, sensor voor maximale druk, afstandsbediening met LED-verlichting en OLED-display

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	5,6 kg
Lengte hogedrukslang	2 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, afstandsbediening, USB-kabel, canvastas

Overige producten op accu van CEMBRE op www.cembre.de

Pressfit

18 Volt accu-perstang LYNX — Art. nr. 5000012

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.

18 Volt accu-perstang LYNX-RR — Art. nr. 5000010

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco. Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,7 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.

18 Volt accu-perstang PUMA — Art. nr. 5000022

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	2,9 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.

18 Volt accu-perstang PUMA-RR — Art. nr. 5000020

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	3 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.

TRUMPF

Sleufschaar TruTool C 200 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534390

Stevige sleufschaar met een open en robuuste stalen snijkop. Dankzij de grote opening van het mes uitstekend geschikt voor het snijden van spirobuizen.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Kleinste radius	L40 / R50 mm
Spirobuis 400 N/mm²	4 x 0,9/6x0,6 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)

Sleufschaar TruTool C 250 met spaanafsnijder LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534387

Krachtige sleufschaar voor het snijden van plaatdikten tot 2,5 mm. Met geïntegreerde en met één hand te bedienen spaanafsnijder. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen.

Staal 400 N/mm²	2,5 mm	Kleinste radius	L45 / R80 mm
Kleinste startgatdiameter	15 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)

Plaatschaar TruTool S 250 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534384

Robuuste machine voor langdurig gebruik. Onbeperkt zicht op het werkoppervlak en de zaaglijn. Ideaal voor de bewerking van plaatstaal, draadroosters en coils.

Staal 400 N/mm²	2,5 mm	Startgatdiameter	28 mm
Kleinste radius	20 mm	Gewicht (zonder accu)	2 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)

Knabbelschaar TruTool N 200 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534381

De handige knabbelschaar kan op de plaats 360° worden gedraaid. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen in vlakke en gegolfde platen. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en PN 201.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	17 mm
Kleinste radius	4 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)

Profielknabbelmachine TruTool PN 200 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534350

Profielknabbelschaar met kort gereedschap voor veelvlakkig plaatstaal met een normale profieldiepte en voor C-L-U-profielen. De werkrichting kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 201 en N 200.

Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (andere soorten verpakking en inhoud eveneens beschikbaar)

Profielknibbelmachine TruTool PN 201 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534374

Profielknibbelmachine met lang gereedschap voor diepe trapeziumplaten en profielen. De werkrichting kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en N 200..

Staal 400 N/mm²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack. zonder lader, in TRUMPF box M2 (andere soorten verpakking en inhoud zijn eveneens beschikbaar)

Verbindingspers TruTool TF 350 LiHD-accu 18 V — Art. nr. 2534925

Voor het verbinden van twee of meer metalen delen zonder verbindingselementen zoals nieten of schroeven. Voor een duurzame en corrosiebestendige verbinding in één persgang

Staal 400 N/mm²	3,5 mm	Centrifugaalkracht maximaal	25 kn
Max. slagvolgorde	2 (1/s)	Gewicht (zonder accu)	7,4 kg

zonder accu-pack. zonder lader, in kunststof koffer (andere soorten verpakking en inhoud zijn eveneens beschikbaar)

GESIPA®

AccuBird® Pro — Art. nr. 167 9661

Accu-nietpistool, extreem veelzijdig door het grote werkbereik, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,0 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm
Trekkracht	13 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, montagesleutel, drukbus voor grote blinde klinknagels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition — Art. nr. 167 9666

Accu-nietpistool, hoge trekkracht- ook voor zeer sterke klinknagels, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

iBird® Pro — Art. nr. 167 9683

Op het net aan te sluiten accu-nietpistool voor Industrie 4.0, WLAN-compatibel, met GESIPA®-app en optionele ondersteuningsassistent, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten		Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

FireBird® Pro — Art. nr. 167 9670

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen, met digitale krachtinstelling, automatisch drilproces, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium M10, staal M8, rvs M6		
Trekkracht	15 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M4, M5, M6, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition — Art. nr. 167 9674

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen, met digitale krachtinstelling, automatisch drilproces, ideaal voor wisselende toepassingen, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition — Art. nr. 167 9678

Accu-blindklinkmoertang,automatisch drilproces, met slaginstelling voor de verwerking van grote hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader

BRUSHLESS

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless — Art. nr. SB-601-BMC

Innovatief, verplaatsbaar oppervlakkenvoorbereidingsmachine, verwijdert roest, walshuid, oude coatings, zorgt voor een oppervlakteprofiel dat vergelijkbaar is met stralen.

Oppervlakteprofiel van staal	55 – 95 µm Rz	Nullasttoerental	2.300 /min

Zorgt voor een reinheidsgraad die vergelijkbaar is met ISO8501-1 Sa 2½- Sa 3

Met: 5 Bristle Blaster® banden, excl. accu-pack, excl. lader, in koffer

MBX® Vinyl Zapper® Ultimate — Art. nr. SB-201

Verwijdert stickers, reflecterend en niet-reflecterend folie evenals lijmresten van gecoate en niet-gecoate oppervlakken.

Gereduceerd toerental om veilig te werken	1.350 /min		

Met: Vinyl Zapper® Ultimate van 30 mm breed, excl. accu-pack, excl. lader, in doos

SCANGRIP®

NOVA 2 CAS - handige werklamp tot maximaal 2.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — Art. nr. 03.6100

Slanke en extreem robuuste werklamp voor de vakman. Met ingebouwde haak, dimfunctie en powerbank. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 2.000 Lumen, 5 standen	IP30/IK07	720 g - 161x164x78 mm

Gebruiksduur: 5,75- 58 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah

NOVA 4 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — Art. nr. 03.6101

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en stelpoot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 4.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	2,36 Kg - 263x230x119 mm
Gebruiksduur: 1,5- 14 uur met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah	Backup-accu: 2,5 uur 400 Lumen	

Met diffusor

NOVA 4 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — Art. nr. 03.6130

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en stelpoot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 4.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	2,36 Kg - 263x230x119 mm
Gebruiksduur: 1,5- 14 uur met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah	Backup-accu: 2,5 uur 400 Lumen	

Met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah, lader SC30 en diffusor

NOVA 4 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — Art. nr. 03.6133

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en stelpoot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 4.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	2,36 Kg - 263x230x119 mm
Gebruiksduur: 1,5- 14 uur met een accu-pack van 12 V 4.0 Ah	Backup-accu: 2,5 uur 400 Lumen	

Met SCANGRIP-voeding en diffusor

NOVA 10 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — 5 708997 361023 — **Art. nr. 03.6102**

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en stelpoot/montage op statief. Voor CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,72 Kg - 304x292x131 mm
Gebruiksduur: 1,25- 12 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 1 uur 1.000 Lumen	
Met diffusor		

NOVA 10 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — 5 708997 361313 — **Art. nr. 03.6131**

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en stelpoot/montage op statief. Voor een CAS accu-pack van 12- 18 of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,72 Kg - 304x292x131 mm
Gebruiksduur: 1,25- 12 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 1 uur 1.000 Lumen	
Met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah, lader SC30 en diffusor		

NOVA 10 CAS - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — 5 708997 361344 — **Art. nr. 03.6134**

Krachtige werklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Draaggreep en stelpoot/montage op statief. Voor een CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,72 kg - 304x292x131 mm
Gebruiksduur: 1,25- 12 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 1 uur 1.000 Lumen	
Met SCANGRIP-voeding en diffusor		

AREA 10 CAS - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — 5 708997 361030 — **Art. nr. 03.6103**

Straler floodlight met 360° + 180° verlichting. BLUETOOTH-lichtverstrooiing, powerbank, ingebouwde haak en draaggreep. Voor een CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,7 Kg - 395x200x212 mm
Gebruiksduur: 1- 22 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 50 min. 1.000 Lumen	

AREA 10 CAS - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — 5 708997 361320 — **Art. nr. 03.6132**

Straler floodlight met 360° + 180° verlichting. BLUETOOTH-lichtverstrooiing, powerbank, ingebouwde haak en draaggreep. Voor een CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,7 Kg - 395x200x212 mm
Gebruiksduur: 1- 22 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 50 min. 1.000 Lumen	
Met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah en lader SC30		

AREA 10 CAS - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 Lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) — 5 708997 361351 — **Art. nr. 03.6135**

Straler floodlight met 360° + 180° verlichting. BLUETOOTH-lichtverstrooiing, powerbank, ingebouwde haak en draaggreep. Voor een CAS accu-pack van 12- 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65/IK07	3,7 Kg - 395x200x212 mm
Gebruiksduur: 1- 22 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah	Backup-accu: 50 min. 1.000 Lumen	
Met SCANGRIP-voeding		

VEGA LITE CAS - uitermate efficiënte bouwlamp met maximaal 4.000 Lumen (18 V) — 5 708997 361047 — **Art. nr. 03.6104**

Krachtige werklamp met diffuus licht. Slagvast met handgreep en stelpoot/montage op statief. Voor een CAS accu-pack van 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 4.000 Lumen, 2 standen	IP54/IK07	2,02 Kg - 280x289x103 mm
Gebruiksduur: 2,25- 4,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		

TOWER LITE CAS - bouwlamp met geïntegreerde staander en maximaal 5.000 Lumen (18V) — 5 708997 361054 — **Art. nr. 03.6105**

Geïntegreerde en in hoogte verstelbare staander (tot 2 m) met twee floodlight stralers. Inklapbaar en compact. Voor een CAS accu-pack van 18 V of rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 5.000 Lumen, 2 standen	IP30/IK07	5,2 Kg - 121x153x892 mm
Gebruiksduur: 2- 4,5 uur met een accu-pack van 18 V 5,2 Ah		

Accu-diamant-droogboormachine ABDB82 18 V — 4 046382 100019 — **Art. nr. 10001**

Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van dozen, inclusief inschakelbare softslag en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.

Toerental:	2.000 Upm	Opname:	M16
Boor-Ø:	68 / 82 mm	Slagfrequentie:	38.000 Spm
Leveringsomvang: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift en koffer			

Accu-diamant-droogboormachine ABDB82 18 V, Set — 4 046382 100026 — **Art. nr. 10002**

Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van dozen, inclusief inschakelbare softslag en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.

Toerental:	2.000 Upm	Opname:	M16
Boor-Ø:	68 / 82 mm	Slagfrequentie:	38.000 Spm
Leveringsomvang: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift, accu-pack 8 Ah, supersnellader 145 W en koffer			

Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20, 18 V — 4 046382 100040 — **Art. nr. 10004**

Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige Brushless-moror en beschermkap voor een installatiewerkzaamheden achteraf en stofvrij werken. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accu-wissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 Upm	Schijf-Ø	85 mm
Freesdiepte: 22 mm	22 mm	Freesbreedte:	22 mm
Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 2 x diamantschijf 85RD en transportkoffer			

NIEUW

Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20, 18 V, set — 4 046382 100057 — **Art. nr. 10005**

Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige Brushless-moror en beschermkap voor een installatiewerkzaamheden achteraf en stofvrij werken. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accu-wissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 Upm	Schijf-Ø	85 mm
Freesdiepte:	22 mm	Freesbreedte:	22 mm
Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 2 x diamantschijf 85RD, accu-pack 8 Ah, supersnellader 145 W en transportkoffer			

NIEUW

Accu-multiTool ABMT 76, 18 V, doos — 4 046382 100071 — **Art. nr. 10007**

Zeer handig gereedschap met Brushless-motor voor een snelle voortgang en de hoogste efficiëntie bij het bewerken van verschillende materialen zoals metaal, hout, steen, tegels of kunststof. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 Upm	Schijf-Ø	76 mm
Schijfopname:	10 mm		
Met: ABMT 76 incl. beschermkap, 10 x doorslijpschijf 76RD en doos			

NIEUW

ITH

ITH Bolting Technology

ITH acch-schroefmachine type ADS-50 Digital — Art. nr. 24.310.0050-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	50 - 500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4“
Lengte:	251 mm	Gewicht (inclusief accu):	3,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-100 Digital — Art. nr. 24.310.0100-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	100 - 1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4“
Lengte:	266 mm	Gewicht:	4,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-150 Digital — Art. nr. 24.310.0150-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	150 - 1.500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1“
Lengte:	289 mm	Gewicht:	4,5 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-230 Digital — Art. nr. 24.310.0230-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	230 - 2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1“
Lengte:	302 mm	Gewicht:	5,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-320 Digital — Art. nr. 24.310.0320-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	320 - 3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1“
Lengte:	315 mm	Gewicht:	6,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-400 Digital — Art. nr. 24.310.0400-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	400 - 4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2“
Lengte:	337 mm	Gewicht:	7,9 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-600 Digital — Art. nr. 24.310.0600-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	600 - 6.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2“
Lengte:	351 mm	Gewicht:	10,0 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-50w Digital, haakse versie — Art. nr. 23.310.0050-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	50 - 500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4“
Lengte:	211 mm	Gewicht (inclusief accu):	4,5 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-100w Digital, haakse versie — Art. nr. 23.310.0100-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	100 - 1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4“
Lengte:	224 mm	Gewicht:	5,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-150w Digital, haakse versie — Art. nr. 23.310.0150-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	150 - 1.500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1“
Lengte:	249 mm	Gewicht:	5,0 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-230w Digital, haakse versie — Art. nr. 23.310.0230-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	230 - 2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1“
Lengte:	261 mm	Gewicht:	6,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-320w Digital, haakse versie — Art. nr. 23.310.0320-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	320 - 3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1“
Lengte:	277 mm	Gewicht:	7,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

ITH accu-schroefmachine type ADS-400w Digital, haakse versie — Art. nr. 23.310.0400-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	400 - 4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2“
Lengte:	290 mm	Gewicht:	8,2 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm

Cemo

CEMO dieseltrolley 60 l — Art. nr. 11597

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggreep, vulopening met geïntegreerde ve- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	360
Automatische slangkraan, 3 m slang, lader			

CEMO dieseltrolley 100 L — Art. nr. 11598

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, 3,7 m slang, lader			

CEMO trolley voor AdBlue® 60 l — Art. nr. 11599

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	300
Automatische slangkraan, 3 m slang, lader			

CEMO trolley voor AdBlue® 100 l — Art. nr. 11600

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatische slangkraan, 3,7 m slang, lader			

CEMO DT-MOBIL EASY 210 L — Art. nr. 11601

Mobiel tankstation- altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, 4,4 m slang, lader			

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L — Art. nr. 11603

Mobiel tankstation - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, 4,4 m slang, lader			

CEMO BLUE-MOBIL EASY voor AdBlue® 210 l — Art. nr. 11602

Mobiel tankstation- altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatische slangkraan, 4,4 m slang, lader			

CEMO dieseltrolley 60 l — Art. nr. 11590

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Automatische slangkraan, 3 m slang			

CEMO dieseltrolley 100 L — Art. nr. 11591

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Automatische slangkraan, 3,7 m slang			

CEMO trolley voor AdBlue® 60 l — Art. nr. 11592

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Automatische slangkraan, 3 m slang			

CEMO trolley voor AdBlue® 100 l — Art. nr. 11593

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit van de dompelpomp	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Automatische slangkraan, 3,7 m slang			

CEMO DT-MOBIL EASY 210 L — Art. nr. 11594

Mobiel tankstation - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Automatische slangkraan, 4,4 m slang			

CEMO DT-MOBIL EASY 440 L — Art. nr. 11596

Mobiel tankstation - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Automatische slangkraan, 4,4 m slang			

CEMO BLUE-MOBIL EASY voor AdBlue® 210 l — Art. nr. 11595

Mobiel tankstation - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit van de dompelpomp	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Automatische slangkraan, 4,4 m slang			

SPEWE

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SL-30A — Art. nr. 1000329

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine 305SL-43A — Art. nr. 1000366

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	18.5 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-30A — Art. nr. 1000354

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1040 mm	Gewicht	17.5 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-43A — Art. nr. 1000365

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe GT127-34A — Art. nr. 1000362

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	16 kg
Plaatdikte	340 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: in hoogte verstelbare voet, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe DT127-30A — Art. nr. 1000359

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1270 mm	Gewicht	14 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, ABS-koffer, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A — Art. nr. 1000357

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoot, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A — Art. nr. 1000358

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoot, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Gloeidraadsnijmachine Spewe 112SL-28A — Art. nr. 1000364

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	11.3 kg
Plaatdikte	280 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoot, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader

Mulitfunctionele zaagmachine 1900ML-30 — Art. nr. 1000353

Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,

Zaaglengte	1270 mm	Gewicht	24 kg
Plaatdikte	300 mm		

Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, steun, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader

Mulitfunctionele zaagmachine 1900MK-30 — Art. nr. 1000351

Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,

Zaaglengte	1100 mm	Gewicht	19.8 kg
Plaatdikte	300 mm		

Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader

STRAUSS

18,0 V accu-boorschroefmachine S — Art. nr. 5521110

Kwalitatief hoogwaardige verwerking en extreem compact, voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal. Met borstelloze motor voor een bijzonder lange levensduur

Accu-spanning:	18,0 V	2-toerige aandrijving met 0- 550 t/min c.q. 0- 1.850 t/min	
Koppel tot max. 60 Nm		Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi

NIEUW

18,0 V accu-boorschroefmachine M — Art. nr. 5521140

Het multitalent voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en in smalle en veeleisende schroefsituaties. Met hoekadapter voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen

Accu-spanning:	18,0 V	2-toerige aandrijving met 0- 550 t/min c.q. 0- 1.850 t/min	
Koppel tot max. 60 Nm		Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Snelwissel-metaalboorkop, snelwissel-hoekadapter, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi

NIEUW

18 V accu-boorschroefmachine L — Art. nr. 5521170

Zeer krachtig voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en metselwerk. Met extreem compacte en ergonomische vorm voor een perfecte handling.

Accu-spanning:	18,0 V	2-toerige aandrijving met 0- 550 t/min c.q. 0- 1.850 t/min	
Koppel tot max. 60 Nm		Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,4 kg

Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi

NIEUW

virax

EUROSTEM III 18V

Art. nr. 251874

Op accu werkende pijpbuigmachine voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlaagse buizen tot 180°

Werkgebied koper	10 - 35 mm	Werkgebied staal	3/8“ - 3/4“
Werkgebied roestvast staal	10 - 28 mm	Werkgebied meerlaags	14 - 40 mm

Met: EUROSTEM III, CAS 2.0 Ah accu (x2), lader, buigsegmenten 12-14-16-18-22 mm

NIEUW

PROMOTECH®

GECKO BATTERY

Art. nr. WOZ-0734-10-00-00-0

Snoerloze 18 Volt lastractor voor het vervaardigen van continue stompe en hoeklassen in een MIG/MAG-proces

4-wiel aandrijving met magnetischer tractie en elektronische regeling		Horizontale trekkracht	150 N
Minimale krommingsradius van het verplaatsingstraject	1000 mm	Gewicht	8.6 kg

Kartonnen doos met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah, standaard geleidingsarmen, branderhouder met lange stang en klem, lichtboogontstekingskabel 6,5 m, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding

NIEUW

MINI SPIDER

Art. nr. WOZ-0735-10-00-00-0

Snoerloze 18 Volt lastractor voor het vervaardigen van continue hoeklassen in een MIG/MAG-proces

4-wiel aandrijving met magnetischer tractie en elektronische regeling		Horizontale trekkracht	150 N
Diameter van de brander	16–22 mm	Gewicht	7.6 kg

Kartonnen doos met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah, inbussleutel 3 mm, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding

NIEUW

PRO-30 BATTERY

COMING SOON

De accu-boormachine PRO-30 Battery maakt een freescapaciteit van max. 30 mm mogelijk en is voorzien van een innovatief LED-bewakingssysteem, dat de actuele bewerkingstoestand van de boormachine aangeeft en tevens veiligheidsinformatie levert.

Motortoerentallen (onder belasting)	300 omw/min	Maximale boordiepte	50 mm
Maximale freescapaciteit	30 mm	Gewicht	11 kg

Kunststof koffer met boormachine, accu-packs, lader, veiligheidsriem, inbussleutel 4 mm, gebruiksaanwijzing

NIEUW

RICO YOU WILL SEE.

Accu-schuifinstallatie TINY|PC.3

Art. nr. 9520.021784

De TINY|De PC.3 is licht, compact en tegelijkertijd uitermate robuuste en hoogwaardig ontworpen voor werkzaamheden zowel in als rondom gebouwen. Met een gering gewicht en een uitschuifbare greep kan de TINY|PC.3 moeiteloos naar ieder werk worden getransporteerd. Bovendien kan de installatie dankzij de wegklapbare, afneembare monitorunit ruimtebesparen opgeborgen worden. Hij is compatibel met alle gangbare camera's van RICO en dus is de TINY|PC.3 ook geschikt voor het inspecteren van rioleringen vanaf Ø 30 mm tot Ø 300 mm.

Display	super licht (1.000 cd/m²) groot touchdisplay (12,1)	Looptijd	Werking op accu (CAS-accu als optie) met een looptijd tot 16 uur
Systeem	Een-klik-wisselkorf-systeem	PC	Geïntegreerde Windows-PC

Met: schuifsysteem TINY|PC.3, (zonder schuifkabel en korf)

NIEUW

HellermannTyton

Autotool CPK hybrid

Art. nr. 106-60000

Automatisch bundelgereedschap Autotool CPK hybrid voor de verwerking en het samenbinden van kunststof kabels

Cyclustijd:	0,65-1,0 sec	Bundeldiameter max.:	20,0 mm
Bindaantal op een acculooptijd:	8.000 st.	Trekkracht:	instelbaar

Levering zonder accu-pack, zonder lader, in koffer

NIEUW

100% actueel:

Alle info ook online.

Op **www.cordless-alliance-system.com** vindt je alle noviteiten en een video over CAS. Omdat het aantal machines continu groeit, kunt je hier ook telkens de meest actuele lijst met CAS-compatibile machines downloaden.

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

654469500 – 03/22 – Wijzigingen, in verband met de technische vooruitgang, evenals vergissingen en drukfouten voorbehouden.